

GEO**TEC**

EISDESIGN

MIETSYSTEME

Preisliste 2025 gültig ab 01.12.2024

Projekte auf Anfrage!

MOBILES EISBAR SYSTEM - GEO BRICK



GEO BRICK Eisbarsysteme ermöglichen einen stabilen und raschen Aufbau der Eisbar durch Ring-/Steckverbinder. Standardmäßig werden unsere Systeme mit blauer Power LED-Beleuchtung bestückt. Diese sind in entsprechenden Vertiefungen geschützt im Theken- oder Bodenplattenbereich eingearbeitet. Unsere Theken sind spritzwasserfest ausgeführt und somit für den temporären Einsatz im Außenbereich einsetzbar. Sockel-, Ablage- und Thekenplatten werden aus grau oder weiß beschichteten Multiplex Platten oder weißen PE Platten verarbeitet. Alle Sockelelemente verfügen über höhenverstellbare Gerätefüße zum Ausgleich von Niveaudifferenzen. Der platzsparende Transport der Systeme erfolgt im demontierten Zustand auf Standardpaletten oder auf Wunsch in speziellen Kunststoffboxen. Im Lieferumfang enthalten sind passende spritzwassergeschützte Netzteile. Gegebenenfalls kann das Netzteil bei mehreren zusammenhängenden Elementen gekoppelt werden.

Kurzbeschreibung:

EISBAR | GEO BRICK | LED blau | Ringverbindingssystem

MOBILES EISBAR SYSTEM - GEO BRICK - EISBAR 2

Euro 500,00



(Auslaufmodell)


GEO BRICK (RINGVERBINDERSYSTEM)

Eisblöcke aus Kunststoff
6-seitig geschlossene Hohlkörper. Kuben in Eisoptik gestaltet. Individuelles Erscheinungsbild. GEO Brick Verbindungssystem.

Kurzbeschreibung:


GEO BRICK | Ringverbindungssystem

GEO BRICK A




Gewicht: ~ 4 kg

GEO Brick 25



Gewicht: ~ 2 kg


GEO Brick 50



Gewicht: ~ 4 kg

Euro 13,00


GEO Brick 50 O



Gewicht: ~ 3,6 kg

Euro 19,00

GEO Brick 300



Gewicht: ~ 4 kg

Euro 13,00

GEO Brick Ring



∅ 6 cm

Gewicht: ~ 0,05 kg

Projekte bitte individuell
anfragen!

MOBILES EISBARSYSTEM - GEO K


GEO K Eisbarsysteme ermöglichen einen stabilen und raschen Aufbau des gewünschten „Setups“ über Klettverbindungen. Es handelt sich hierbei um ein modulares System mit verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Zur Auswahl stehen verschiedene Ausführungen. Standardmäßig werden unsere Systeme mit blauer Power LED-Beleuchtung bestückt. Diese sind in entsprechenden Profilen geschützt im Theken- oder Bodenplattenbereich eingearbeitet. Alle Anschlüsse sind mit wasserfesten Verbindern und Steckern ausgestattet. Auf Anfrage ist bei allen Varianten auch eine Ausführung mit RGB-LED möglich. Unsere Systeme sind spritzwasserfest ausgeführt und somit für den temporären Einsatz im Außenbereich einsetzbar. Die Arbeits-, Ablage- und Sockelelemente bestehen aus witterungsbeständigen Materialien, in grau oder weiß gehalten. Alle Fußteile verfügen über höhenverstellbare Gerätefüße zum Ausgleich von Niveaudifferenzen. Der platzsparende Transport der Systeme erfolgt im demontierten Zustand auf Standardpaletten oder auf Wunsch in speziellen Kunststoffboxen. Im Lieferumfang enthalten sind passende spritzwassergeschützte Netzteile. Gegebenenfalls kann das Netzteil bei mehreren zusammenhängenden Elementen gekoppelt werden.

Kurzbeschreibung:

EISBAR | GEO K | LED blau | Klettverbindungssystem


EISBAR E10 | GEO K - 115Lx46Bx111Hcm

Euro 450,00



EISBAR E15 | GEO K - 138Lx46Bx111Hcm


Euro 500,00



Projekte bitte individuell
anfragen!


EISBAR E20 | GEO K - 184Lx46Bx111Hcm

Euro 600,00




EISBAR K3 | GEO K - 188Lx71Bx120Hcm

Euro 700,00




EISBAR K4 | GEO K - 276Lx71Bx120Hcm

Euro 900,00




EISBAR K5 | GEO K - 372Lx71Bx120Hcm



Gewicht: ~ 410 kg

Euro 1.200,00


EISBAR K6 | GEO K - 464Lx71Bx120Hcm



Gewicht: ~ 490 kg

Euro 1.400,00


EISBAR K7 | GEO K - 556Lx71Bx120Hcm



Gewicht: ~ 570 kg

Euro 1.600,00


EISBAR K8 | GEO K - 648Lx71Bx120Hcm



Gewicht: ~ 650 kg

Euro 1.800,00

EISBAR | GEO K | Komination L - 188Lx165Bx120Hcm




Gewicht: ~ 225 kg

Euro 1.200,00

Projekte bitte individuell
anfragen!

EISBAR | GEO K | Kombination L + R - 280Lx165Bx120Hcm


Euro 1.800,00



Gewicht: ~ 380 kg

EISBAR | GEO K | Eckvariante R - 280Lx165Bx120Hcm


Euro 1.400,00



Gewicht: ~ 305 kg

EISBAR | GEO K | Eckvariante L - 280Lx165Bx120Hcm

Euro 1.400,00



Gewicht: ~ 305 kg


MOBILES EISWANDSYSTEM - GEO K

GEO K Eiswandsysteme ermöglichen einen stabilen und raschen Aufbau des gewünschten „Setups“ durch Klettverbindungen. Es handelt sich hierbei um ein modulares System mit verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Zur Auswahl stehen verschiedene Ausführungen. Standardmäßig werden unsere Systeme mit blauer Power LED-Beleuchtung bestückt. Diese sind in entsprechenden Profilen geschützt im Abdeck- bzw. Bodenplattenbereich eingearbeitet. Alle Anschlüsse sind mit wasserfesten Verbindern und Steckern ausgestattet. Auf Anfrage ist bei allen Varianten auch eine Ausführung mit RGB-LED möglich. Unsere Systeme sind spritzwasserfest ausgeführt und somit für den temporären Einsatz im Außenbereich einsetzbar. Die Arbeits-, Ablage- und Sockelelemente bestehen aus witterungsbeständigen Materialien, in grau oder weiß gehalten. Alle Fußteile verfügen über höhenverstellbare Gerätefüße zum Ausgleich von Niveaudifferenzen. Der platzsparende Transport der Systeme erfolgt im demontierten Zustand auf Standardpaletten oder auf Wunsch in speziellen Kunststoffboxen. Im Lieferumfang enthalten sind passende spritzwassergeschützte Netzteile. Gegebenenfalls kann das Netzteil bei mehreren zusammenhängenden Elementen gekoppelt werden.

Kurzbeschreibung:



EISWAND | GEO K | LED blau | Klettverbindingssystem

Aufbauvarianten



MOBILES EISWANDSYSTEM - GEO K - verschiedene Setup

Varianten



<p>92 cm Gewicht: ~ 112 kg</p>	<p>EISWAND K1 GEO K - 92Lx71Bx190Hcm</p>	<p>Euro 600,00</p>
<p>184 cm Gewicht: ~ 196 kg</p>	<p>EISWAND K3 GEO K - 184Lx71Bx190Hcm</p>	<p>Euro 900,00</p>
<p>276 cm Gewicht: ~ 280 kg</p>	<p>EISWAND K4 GEO K - 276Lx71Bx190Hcm</p>	<p>Euro 1.200,00</p>
<p>368 cm Gewicht: ~ 364 kg</p>	<p>EISWAND K5 GEO K - 368Lx71Bx190Hcm</p>	<p>Euro 1.500,00</p>
<p>460 cm Gewicht: ~ 448 kg</p>	<p>EISWAND K6 GEO K - 460Lx71Bx190Hcm</p>	<p>Euro 1.800,00</p>
<p>552 cm Gewicht: ~ 532 kg</p>	<p>EISWAND K7 GEO K - 552Lx71Bx190Hcm</p>	<p>Euro 2.100,00</p>

GEO CUBE 46

Eisblock aus Kunststoff. 6-seitig geschlossener Hohlkörper. 46 x 23 x 23H cm.

GEO Cube 46 | Standard

GEO Cube 46 O | 1-seitig geöffnet

GEO Cube 46 K | Klettunkte

GEO Cube 46 OK | 1-seitig geöffnet, Klettunkte


Euro 13,00

Euro 19,00

Euro 14,00


Euro 20,00

GEO CUBE 46




Gewicht ~4 kg

GEO CUBE 46 O




Gewicht ~3,5 kg

GEO CUBE 46 K



Gewicht ~4 kg

GEO CUBE 46 OK



Gewicht ~3,5 kg

GEO CUBE 23

Eisblock aus Kunststoff. 6-seitig geschlossener Hohlkörper. 23 x 23 x 23H cm.

GEO Cube 23 | Standard

GEO Cube 23 O | 1-seitig geöffnet

GEO Cube 23 K | Klettunkte

GEO Cube 23 OK | 1-seitig geöffnet, Klettunkte


Euro 11,00

Euro 17,00

Euro 12,00


Euro 19,00

GEO CUBE 23




Gewicht ~2 kg

GEO CUBE 23 O




Gewicht ~1,6 kg

GEO CUBE 23 K




Gewicht ~2 kg

GEO CUBE 23 OK



Gewicht ~1,6 kg



GEO HOCKER 4

Eishocker bestehend aus Eisblöcken in transp. Kunststoff. Sockelplatte aus witterungsbeständigem Material in weiß oder grau, inkl. Gerätefüße. Sitzplatte aus transp. Plexiglas gegen Aufpreis. Montage: Klettpunktsystem. Gepolsterte Sitzauflage aus Kunstleder schwarz oder weiß (nicht outdoorgeeignet) gegen Aufpreis erhältlich. Montage: Klettpunktsystem.


Sitzpolster weiß.

LED Beleuchtung (blau) mit externem Netzteil.

Euro 45,00

Euro 14,00

Euro 23,00




GEO HOCKER 5

Eishocker mit Sitzfläche aus Acrylgläseis.

Höhenverstellbares Sitzgestell mit Gasdruckfeder und Fußablage.

Alternativ auch mit runder Sitzfläche aus Acrylgläseis erhältlich.

Euro 45,00



GEO TISCH (A, B, C, D)

Eishocker bestehend aus Eisblöcken in transp. Kunststoff. Sockelplatte aus witterungsbeständigem Material in weiß oder grau, inkl. Gerätefüße. Sitzplatte aus transp. Plexiglas gegen Aufpreis. Montage: Klettpunktsystem. Gepolsterte Sitzauflage weiß (outdoorgeeignet) gegen Aufpreis erhältlich. Montage: Klettpunktsystem.

- GEO TISCH A.
- GEO TISCH B.
- GEO TISCH C.
- GEO TISCH D.

Tischplatte (66Lx66Bcm) aus Acrylgläseis.

Sockel (H10cm) mit Alublenden.

LED Beleuchtung (blau) mit externen Netzteil.

Euro 105,00

Euro 95,00




Euro 72,00

Euro 144,00

Euro 35,00

Euro 34,00

Euro 23,00




Projekte bitte individuell
anfragen!

EISREGAL

Eisregal bestehend aus Eisblöcken in transp. Kunststoff. Sockelplatte aus PE weiß, inkl. Gerätefüße. Rückwand aus Acrylglas-Eis s=6mm, 8x Zwischenböden aus Acrylglas s=20mm, 24 Stk. GEO 282K, inkl. LED Beleuchtung blau, Montage: Klettpunktsystem.


Euro 700,00



EISBODEN | GEO K - 207Lx207Bx26Hcm


Mobiler Eisboden mit LED-Beleuchtung (blau) integriert im Sockel, mehrteiliges System, Klettpunktsystem, zerlegt verpackt.

Euro 800,00



EISPYRAMIDE 230Lx43Bx183Hcm


Euro 500,00



Gewicht: ~200 kg

Eispyramide bestehend aus Eisblöcken in transp. Kunststoff. 2-teilige Sockelplatte. LED System blau integriert im Sockel. Montage: Klettpunktsystem.



Bestehend aus 16x GEO 282K, 5x GEO281K, 2x Sockelelemente inkl. LED System blau



EISWAND AUS ACRYLEIS

Euro 180,00

Eiswand aus Acryleis s= 6mm. Oberfläche mit Eisstrukturen versehen. 2 Stk. Nirofüße verschraubt.



Projekte bitte individuell anfragen!

Kontakt

Tel.: (0043)05332/7873-0
Fax: (0043)05332/7873-32
Email: technik@geotec-at.com
Web: www.geotec.tirol/icebar/

**GEOTEC**

Zeichen- und Kunststofftechnik GmbH
A - 6300 Wörgl • Jakob-Prandtauer-Strasse 1
Tel.: 0043/(0)5332/7873-0 • Fax: DW 32

[in](#) /GEOTEC Zeichen- und Kunststofftechnik GmbH

Bestimmungen für den Verleih und die Vermietung von Eisbar Artikel:

1. Mieterhaftung:

Der Mieter haftet für Beschädigungen und Zerstörungen des Mietgegenstandes.

2. Lieferung:

Die Lieferung zum Bestimmungsort und Rücklieferung gehen auf Kosten und Risiken des Auftragnehmers.

3. Rücknahme:

Die gemietete Ware muss in gereinigtem Zustand, ordentlich verpackt rückgeliefert werden. Sollte die Ware in beschmutztem Zustand retourniert werden, wird der Aufwand für eventuelle Reinigungsarbeiten in Rechnung gestellt. Die Ware muss wie angeliefert verpackt für den Rücktransport bereit gestellt werden.

4. Mietzeit:

Die Mietzeit ist vertraglich vereinbart. Sollte das vereinbarte Rücklieferdatum überschritten werden, behalten wir uns vor diese Überziehung nachzuberechnen.

5. Reservierung:

Reservierungswunsch sollte ca. 1 Monat im Voraus erteilt werden.

6. Stornierung:

Bestellungen können bis 2 Wochen vor Veranstaltungstermin kostenlos storniert werden. Danach fallen 30% des Auftragswertes (ohne Lieferkosten) an Stornogebühren an.

Die angeführten Listenpreise sind vorbehaltlich gültig für das Jahr 2025. Es werden nicht alle Artikel auf Lager geführt. Die Lieferzeiten sind individuell anzufordern. Alle dargelegten Preise beinhalten verstehen sich ab Werk. Sie beinhalten keine MwSt.

Projekte und Wiederverkäuferpreise bzw. höhere Abnahmemenge bitte individuell anfragen. Es gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen. Schreibfehler und Preisanpassungen vorbehalten. Preise verstehen sich ab Werk. Bitte beachten Sie die Richtlinien für die Verwendung der Eisdesignprodukte.